ステンレス製 サンプルコック

SSC シリーズ





機型**含入**パルス製化所 MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

ステンレス製 サンプルコック


【製品の特長】

- 1. ボディ、キャップにはサニタリー性に優れたステンレス材を採用しております。
- 2. キャップはローレット加工を施しており、扱いやすい操作性となっております。
- 3. 液垂れしない、シール性の良い構造になっております。
- 4. 全面#400 バフ仕上げにより、サニタリー性に優れております。

※サニタリ一性:分解洗浄が可能で衛生的であること。

【塩化物環境下で採用】

耐食性が良く、強靭で腐食に強いスーパーニ相ステンレス製(S32750)も対応致します。



品名 サン: 型式 S S	C O - 15A - 00
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	サイズ / 15A 材質 O:SUS316L SD:S32750 (スーパーニ相ステンレス)
	└───── 弁種 / SC:サンプルコック ───── サニタリー

部品名	材質	
ボディ	SUS316L/S32750(%1)	
キャップ	SUS316L/S32750(%1)	
ステムディスク	PTFE	
0リング	シリコン/EPDM/FKM	
E型止め輪	SUS304	
	ボディ キャップ ステムディスク Oリング	

※1 S32750:スーパー二相ステンレス

仕様

最高使用圧力	使用温度範囲	接続規格
0.5MPa	0 ~ 95℃	ISO(IDF)準拠 ヘルール



大阪営業所

広島出張所

紫森**宮入**パルブ製作所 MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

〒104-0061 社 東京都中央区銀座西 1-2 府 工 場 **∓400-0206** 山梨県南アルプス市六科 1588 北海道札幌市東区北二十六条東 17-2-24-1F TEL: 011-786-1110 札 幌 営 業 所 **〒065-0026** 仙台営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-5-24-6F 東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座西 1-2 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-17-6-8F 名古屋営業所

〒550-0014

〒739-0014

大阪府大阪市西区北堀江 3-12-23-7F 広島県東広島市西条昭和町 1-10-201 九州営業所 〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野 1-7-7

TEL:03-3535-5575 TEL:055-285-0111 TEL:022-295-4670 TEL:03-3535-5571 TEL:052-951-3860 TEL:06-6541-8711 TEL:082-426-5002 TEL:093-921-0981

http://www.miyairi-valve.co.ip/



	,	
お問い合わせは		