ステンレス製 サニタリーボールバルブ

SBAシリーズ



ステンレス製 サニタリーボールバルブ

【製品の特長】


- 液だまりをなくしたキャビティ―シートを採用。
- ボディ・キャップを3ピースクランプで接続し、メンテナンス性を考慮した構造を採用。
- PTFEパッキンとOーリングシールによるダブルシール構造及び、皿ばねを使用した高いシール性能とメンテナンスフリーを実現。
- アクチュエータ取付部のトップフランジはISO5211を準拠してあり、ブラケットレスでのアクチュエータ搭載が可能。

品名

サニタリーボールバルブ

型式





No.	部品名	材質		
1	ボディ	SCS13A		
2	キャップ	SCS13A		
3	ステム	SUS304		
4	ボール	SUS304		
5	ステムベアリング	PTFE		
6	Oーリング	FKM		
7	ボールシート	R.PTFE		
8	パッキン	PTFE		
9	グランド	SUS304		
10	皿ばね	SUS304		
11	ロックナット	SUS304		
12	廻り止め	SUS304		
13	ハンドル座金	SUS304		
14	ストッパピン	SUS304		
15	ハンドルナット	SUS304		
16	ハンドル	SUS304+PVC		
17	クランプ	SUS304		
18	Oーリング	FKM		

寸法表								
呼び径	Фф	ΦD	Фд	L	W	Н		
1.0S	23	50.5	43.5	110	152	97		
1.5S	35.7	50.5	43.5	140	202	106		
2.05	47.8	64	56.5	164	232	116		

パルス製作所 MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

本 〒104-0061 東京都中央区銀座西1-2 FAX:03-3567-6834 TEL:03-3535-5575

工場 〒400-0206 山梨県南アルプス市六科1588

FAX:055-285-3284 TEL:055-285-0111 札 幌 営 業 所 TEL:011-786-1110 FAX:011-786-1120 仙 台 営 業 所 TEL:022-295-4670 FAX:022-295-4671 東京営業所 TEL:03-3535-5571 FAX:03-3567-6834 名古屋営業所 TEL:052-951-3860 FAX:052-951-3862 大阪営業所 TEL:06-6541-8711 FAX:06-6541-8718 広島出張所 TEL:082-426-5002 FAX:082-426-5003 九州営業所 TEL:093-921-0981 FAX:093-921-0984

http://www.miyairi-valve.co.jp



, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
お問い合わせは	
	2024 09